

ZÁRUČNÍ LIST VÝROBCE POLYKARBONÁTOVÉ DESKY AKYVER

Společnost KAYSERSBERG PACKING, výrobce polykarbonátových desek AKYVER[®] SUN Type, garantuje životnost fyzických vlastností materiálu AKYVER[®] SUN Type od 6mm síly a výše po dobu 10 let, jak je popsáno v odstavci 1 tohoto dokumentu a po dobu 10 let odolnost proti poškození krupobitím, jak je popsáno v odstavci 2.

Definování garance

1/ Fyzické vlastnosti materiálu

- **Optické vlastnosti**

Ztráta propustnosti světla s ohledem na originální hodnoty je menší než 6% po deseti letech. Koefficient prostupnosti je měřen podle standardu DIN 5036 nebo ASTM D 1003-61. Růst indexu žloutnutí průsvitných desek s ohledem na originální hodnoty je maximálně 10% za deset let. Index žloutnutí je měřen podle standardu DIN 6167 nebo ASTM 1925-70.

- **Mechanické vlastnosti**

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny desky AKYVER[®] SUN Type, má modul pružnosti $E \geq 2100 \text{ N/mm}^2$ dle standardu DIN 53457 minimálně po dobu deseti let.

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny desky AKYVER[®] SUN Type, má pevnost v tahu $\sigma_s \geq 55 \text{ N/mm}^2$ dle standardu DIN 53455

Optické a mechanické vlastnosti jsou měřeny na čistých, nepoškrábaných a nepoškozených deskách. Optické měření se provádí kolmo na plochu desek. Mechanické vlastnosti jsou měřeny na vzorku odebraného z vnější vrstvy desek. Měření se provádí na deskách uskladněných v normální atmosféře (23°C a 50% vlhkosti vzduchu).

2/ Odolnost krupobitím

- Desky AKYVER[®] SUN Type jsou garantovány (s výjimkou případů živelné pohromy) po dobu 10 let proti poškození krupobitím na základě testu rozbití prováděného na poškozených deskách. Test se provádí na vnější vrstvě poškozené nejméně jedním průrazem, kdy se třemi rozptýlenými rány 5,6 joule provádí test dle standardu SN 564280, odstavec 46 test 9 (1996)

Podmínky pro aplikaci garance

- Garance se vztahuje pouze na desky s obchodní značkou AKYVER® SUN Type s UV ochranou. Strana s UV ochranou bude identifikována. Strana s UV ochranou musí směřovat ven. Jedině tato strana může být vystavena slunečnímu záření a vlivu povětrnostních podmínek. Garance se vztahuje pouze na předem popsané desky, které byly použity v souladu s technickým a montážním doporučením. Garance se nevztahuje na desky, které byly vystaveny škodlivým vlivům chemických substancí, tepelnému tvarování, nesprávně namontovány, nebo nesprávně utěsněny, nebo byly ohnuté více než je doporučený rádius. Maximální index žloutnutí platí pro číré transparentní desky.
- Hodnoty uvedené v kapitole “Definování garance“ platí pouze pro skutečné vlastnosti desek a charakter materiálu bez ohledu na rozměrovou roztažnost desek, která se mění vlivem klimatických podmínek.
- Garance platí pro tyto země: Švýcarsko, Rakousko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Polsko, Česká Republika, Rusko, Turecko a další země s písemným souhlasem KAYSERSBERG PACKING
- Garance je limitována výměnou desek bez nároků na úhradu nákladů za montáž a na základě následujících podmínek

10 let garance na fyzické vlastnosti materiálu definované v kapitole Definování garance odstavce 1/

Prošlá doba se počítá od doby zakoupení po dobu **10 let**
Výměna bude provedena v rozsahu **100%**

10 let garance na odolnost krupobitím definované v kapitole Definování garance odstavce 2/

Prošlá doba se počítá od doby zakoupení po dobu **32 let**
Výměna bude provedena v rozsahu **100%**

Jestliže z nějakého důvodu KAYSERSBERG PACKING není schopen dodat desky pro výměnu zákazníkovi v přiměřeném čase, KAYSERSBERG PACKING si vyhrazuje možnost vrátit peníze.

- Doba garance začíná dnem dodání Desek AKYVER® SUN Type zákazníkovi.

Podmínky pro zpracování garance

- Pro uznání záruky musí být kontaktován KAYSERSBERG PACKING v době platnosti garance, nebo jakmile jsou příznaky patrné.
- Pro uznání záruky musí být předložena faktura a dodací list včetně jména a adresy zákazníka.
- Vzorek, na kterém jsou patrné příznaky pokud možno minimálně o velikosti formátu A3 se sériovým číslem výrobce, která jsou na kraji desek. Jestliže se vzorek se sériovým číslem nedá vyříznout, je nutné číslo opsat a poslat společně s potřebnou dokumentací.

Dodatečné podmínky

- Tato garance se neuplatňuje pro žádosti oprav neodborně namontovaných desek nebo přímo či nepřímo mechanicky poškozených desek.
- Touto garancí se KAYSERSBERG PACKING, jako výrobce, zavazuje k plné zodpovědnosti.