

Terasový systém z kompozitního materiálu WPC (Wood Polymer Composites) TWINSON

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Produkty z patentovaného materiálu **Twinson**, který v sobě kombinuje dřevo a plast, se díky svému přirozenému vzhledu skvěle hodí do jakéhokoliv prostředí. Twinson je ideální pro venkovní plochy, mimořádně snadno se udržuje a je ekologickou alternativou k tvrdému dřevu. Materiál nabízí dlouhou životnost, odolnost a nízké nároky na údržbu.

VLASTNOSTI

- přirozený vzhled
- žádné třísky, žádné praskliny
- odolný proti hmyzu
- snadno se udržuje – není potřeba žádné natírání
- robustní
- vysoká odolnost proti uklouznutí i za mokra
- dlouhá životnost – **záruka až 25 let**
- šetrnost k životnímu prostředí (100 % recyklovatelný)
- **zdravotně nezávadné**
- Certifikát PEFC



Minimální nároky na údržbu



Vysoká odolnost proti uklouznutí



Ochrana životního prostředí




Certifikát PEFC

SORTIMENT TWINSON

Řada Basic:

cenově výhodná a dostupná varianta


Terasový systém Twinson Basic nabízí svým uživatelům všechny hlavní přednosti špičkového kompozitního materiálu Twinson, navíc za velmi příznivou cenu. Jednoduchý systém najde své uplatnění zejména na **terasách menších rozměrů** u rodinných domů a v soukromých zahradách.



TERRACE:

klasická varianta

Systém Terrace přináší řešení pro široké spektrum uživatelských požadavků. S pomocí tohoto materiálu lze rychle a bez komplikací realizovat pokládky na menší i větší plochy. Systém obsahuje oboustranně použitelné desky se dvěma různými povrchovými úpravami. Ideální řešení pro **zahradní cestičky, balkóny a terasy**.



MASSIVE:

kompaktní palubky

S použitím této palubky bez dutých komor lze precizně provést i kulaté rohy – ideální pro **okraje bazénů a zaoblené tvary**. Palubky lze používat oboustranně. Jedna strana je jemně drážkovaná, druhá strana má hladkou strukturu. Plné desky navíc vynikají vysokou odolností proti nárazu.



STAVEBNICTVÍ

PRŮMYSL A STROJÍRENSTVÍ

REKLAMA

OBALY A LOGISTIKA

Terasový systém z kompozitního materiálu WPC (Wood Polymer Composites) TWINSON




DRUHÝ SYSTÉMŮ TWINSON

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Produkty z materiálu Twinson, který je kombinací dřeva a plastu, mění po nainstalování, resp. uskladnění venku, svůj barevný odstín. Déšť a UV záření tento proces urychluje. Po tomto přirozeném procesu se barevný odstín stabilizuje (jak je vidět výše) a je zajištěna stálost barvy.

Pokud jsou po montáži patrné barevné rozdíly, tyto rozdíly se časem vlivem UV záření zase srovnají. Dbejte, prosím, na to, že na plně nebo částečně zastřešených plochách mohou vznikat vodní okraje nebo skvrny.


Terasové desky je třeba v závislosti na jejich poloze dvakrát až třikrát do roka vyčistit, ideálně pomocí vysokotlakého čističe. Frekvence čištění se odvíjí od konkrétní polohy. V případě, že by čištění nebylo prováděno, může docházet ve stinných nebo vlhkých oblastech na povrchu k usazování mechu.



kůra
504




lískový ořech
503



kámen
509



lékořice
502



rašelina
505



meruňka
506



vlašský ořech
522



břidlice
510

ŘADA BASIC

- cenově výhodná a dostupná varianta
- terasy menších rozměrů



TERRACE

- klasická varianta
- oboustranně použitelné desky



MASSIVE

- palubky bez dutých komor
- masivní vzhled
- odolnost proti nárazu
- o 50% menší délková roztažnost než u standardních produktů




Terasový systém z kompozitního materiálu WPC (Wood Polymer Composites) TWINSON

DRUHY SYSTÉMŮ TWINSON

TECHNICKÉ PARAMETRY

	řada Basic	Terrace	Massive
Tloušťka (mm)	26	28	20
Šířka (mm)	140	140	140
Délka (m)	3	6	6
Nosnost (kg/m ²)	až 1750	až 1400	až 1400
Třída reakce na oheň podle EN 13501-1	skupina B	skupina B	skupina B
Povrch	jemný drážkovaný	hrubé drážkování jemné drážkování	jemné drážkování hladké strukturování
Odstín	lékořice 502, lískový ořech 503, kámen 509	lékořice 502, lískový ořech 503, kámen 509, kůra 504, meruňka 506, vlšský ořech 522, rašelina 505, břidlice 510	lékořice 502, lískový ořech 503, kámen 509, kůra 504, meruňka 506, vlšský ořech 522, rašelina 505, břidlice 510



TWINSON NABÍZÍ

- materiál vyrobený v Belgii
- vyvážený poměr směsi borovicového dřeva a PVC (vyšší odolnost, pevnost, nižší roztažnost)
- výběr z 5 variant podkladových profilů s instalací 40–60 cm
- pestrá škála 8 barev
- vlastnosti Twinsonu byly testovány a prokázány celou řadou certifikátů

PORADENSKÝ SERVIS VČETNĚ NÁVRHU ŘEŠENÍ

- Rádi vám v našem programu navrhne řešení.
 - podkady pro projekt
 - výpočet potřebného materiálu
 - optimalizace formátů
- Pro více informací kontaktujte našeho technického poradce pro toto zboží.

